

ООО «Версия-Центр»

ПАСПОРТ

**Арт. 422480
Траверса ТР1
(для КОА-05, КОА-06)**

г. Санкт-Петербург



1. Общие сведения.

- 1.1.** Траверса ТР1 (для КОА-05, КОА-06) разработан и изготовлен ООО«Версия-Центр». Адрес: 187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос.Тельмана, д.7, корп.1, пом.9
Тел. (812) 380-91-38, (812) 309-02-57, (812) 970-76-85
- 1.2.** Траверса ТР1 (для КОА-05, КОА-06) предназначена для подъема и перемещения груза весом не более 3000 кг.
- 1.3.** ПТраверса ТР1 (для КОА-05, КОА-06)редприятием-изготовителем в конструкцию контейнера могут быть внесены изменения, улучшающие ее качество, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные.

- 2.1.** Траверса ТР1 (для КОА-05, КОА-06) представляет сварную конструкцию, состоящую из отдельных сборочных единиц и деталей. Контейнер поставляется покупателю в собранном виде.

Сборочный чертеж изделия: 422480.00.000 СБ



3. Характеристики Траверса ТР1 (для КОА-05, КОА-06)

Высота,	мм. 100
Ширина:	мм. 570
Глубина:	мм. 1254
Грузоподъемность:	кг. 3000
Вес изделия:	кг. 23
Окраска:	грунт гф-021
Тип:	траверса

4. Транспортировка, хранение, эксплуатация.

- 4.1. Траверса TP1 (для КОА-05, КОА-06) может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта. При транспортировке не допускается:
- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег).
- 4.2. При длительном хранении Траверса TP1 (для КОА-05, КОА-06) необходимо соблюдение следующих правил хранения:
- хранение в закрытом помещении;
 - температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
 - относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
 - не допускается нарушение упаковки Контейнер металлический КОА-06
- 4.3. Не допускается к работе траверса:
- Имеющая износ более 10%
 - Имеющая повреждения соединений
 - Имеющая на поверхности трещины и видимые деформации
- С сильной коррозией поверхности траверсы
- 4.4. Не допускается нагрузка на Траверса TP1 (для КОА-05, КОА-06) более указанной в таблице грузоподъемности (п.3).

5. Гарантии изготовителя.

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу Траверса TP1 (для КОА-05, КОА-06) при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
- 5.2. Срок гарантийного обслуживания Траверса TP1 (для КОА-05, КОА-06) 6 месяцев со дня реализации.
- 5.3. При обнаружении дефектов производственного характера Траверса TP1 (для КОА-05, КОА-06) вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
- 5.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.
- 5.5. Гарантийные обязательства распространяются на Траверса TP1 (для КОА-05, КОА-06) приобретенный у фирмы-изготовителя ООО «Версия-Центр» или у ее официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.

Свидетельство о приемке.

Модель TP1 (для КОА-05, КОА-06)

Дата выпуска

Контроль ОТК

«___» _____ 201 г.

М.П. _____

Дата продажи

«___» _____ 201 г.