

ПАСПОРТ

Контейнер с откидным дном КО-1,25

г/п 1250 кг

Артикул 162211

1. Общие сведения

1. Предприятие-изготовитель и его адрес: ООО «Версия-Центр» Ленинградская область
пос. Тельмана д.7, кор.1, пом. 9
2. Индекс тары специальной: Контейнер с откидным дном КО-1,25
3. Заводской номер _____ (инвентарный номер)
4. Дата изготовления: «_____» _____ 20__ г.
5. Назначение: Контейнер предназначен для транспортировки и хранения мелкоштучных грузов

2. Техническая характеристика

1. Грузоподъемность, кг 1250
2. Масса, кг 172
3. Габаритные размеры:
 - длина, мм 1500
 - ширина, мм 1080
 - высота, мм 1043
4. Основные параметры и данные по окружающей среде:
 - наименьшая температура, °С -40
 - наибольшая температура, °С +40


3. Состав изделия и комплект поставки

3.1 Контейнер металлический представляет собой сварную неразборную конструкцию,

3.2. Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Количество
Контейнер с откидным дном КО-1,25	Контейнер металлический	1
	Паспорт	1

Общий вид контейнера



4. Устройство контейнера металлического (ящичной тары)

Контейнер с откидным дном КО-1,25, общий вид которого и основные размеры показаны на чертеже, представляет собой сварную конструкцию.

Контейнер металлический изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19822-88 «Тара производственная. Технические условия», а так же с соблюдением правил эксплуатации техники предусмотренных ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

5. Сведения о материалах

Вид и толщина металлопроката, стандарт	Марка металла, категория, группа, класс прочности	Стандарт или ТУ на марку материала	Номер сертификата
Лист БТ-ПН-0-2,0 ГОСТ 19904-90	Ст3с п	ГОСТ 16523-97	
Лист БТ-ПН-0-3,0 ГОСТ 19904-90	Ст3с п	ГОСТ 16523-97	
Лист БТ-ПН-0-4,0 ГОСТ 19904-90	Ст3с п	ГОСТ 16523-97	
Лист БТ-ПН-0-5,0 ГОСТ 19904-90	Ст3с п	ГОСТ 16523-97	

Покрытие: Грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 9109-81,
Эмаль ХВ-124 оранжевая (RAL 2000).

6. Свидетельство о приемке

Контейнер с откидным дном КО-1,25 принят ОТК, и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяца при условии соблюдения требований ГОСТ 12.3.010-82 «ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации» и руководства по эксплуатации.

Срок службы 5 лет.

М. П.

Главный инженер (ОТК)
предприятия изготовителя

(подпись)

« »

20 г

7. Сведения о местонахождении контейнера с откидным дном КО-1,25
(заполняется владельцем)

Таблица 1

Владелец тары специальной	Место нахождения (адрес)	Дата пуска в работу

8.Сведения о ремонте
(заполняется владельцем)

Таблица 2

Дата	Сведения о ремонте	Подпись ответственног о лица

**9. Запись результатов технического
освидетельствования контейнера с откидным дном КО-1,25
инв. № _____**

Таблица 3

Дата технического освидетельствования	Результат технического освидетельствования	Дата последующего технического освидетельствования	П о д п и с ь л и ц а , проводивше г о техническое освидетельствование
---	---	--	--

--	--	--	--

РЕГИСТРАЦИЯ

Настоящий паспорт зарегистрирован в журнале учета грузозахватных приспособлений (тары):

за номером _____

В паспорте пронумеровано 7 страниц.

Главный инженер предприятия
(должность регистр. лица)

«_____» _____ 20__ г.

М.П.