

ПАСПОРТ

**Контейнер металлический
для сбора отходов**

ЯЩИЧНАЯ ТАРА

г/п 2000 кг

1. Общие сведения

1. Предприятие-изготовитель и его адрес: ООО «Версия-Центр»
187032, РФ, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана д.7 корп.1 пом.9
2. Индекс тары специальной Контейнер металлический для сбора отходов
3. Заводской номер _____ (инвентарный номер)
4. Дата изготовления: «_____» _____ 2014 г.
5. Назначение: Контейнер предназначен для транспортировки и хранения мелкоштучных грузов

2. Техническая характеристика



1. Грузоподъемность, кг 2000
2. Масса, кг 152
3. Габаритные размеры:
- длина, мм 1300
- ширина, мм 1000
- высота, мм 665
4. Основные параметры и данные по окружающей среде:
- наименьшая температура, °C -----40
- наибольшая температура, °C +40

3. Состав изделия и комплект поставки

3.1 Контейнер металлический представляет собой сварную неразборную конструкцию,

3.2. Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Количество
	Контейнер металлический для сбора отходов	1
	Паспорт	1
	Руководство по эксплуатации	1



Общий вид контейнера металлического для сбора отходов

4. Устройство контейнера металлического (ящичной тары)

Контейнера металлического для сбора отходов (ящичная тара), общий вид которого и основные размеры показаны на чертеже, лист 3, представляет собой сварную конструкцию.

Контейнер металлический (ящичная тара) изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19822-88 «Тара производственная. Технические условия», а так же с соблюдением правил эксплуатации техники предусмотренных ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

5. Сведения о материалах (заполняется изготовителем)

Вид и толщина металлопроката, стандарт	Марка металла, категория, группа, класс прочности	Стандарт или ТУ на марку материала	Номер сертификата
Лист БТ-ПН-0-4,0	Ст3с п2	ГОСТ 16523-97	34853
Лист Б-ПУ-О-10	Ст3с п2	ГОСТ 14637-89	34853

6. Свидетельство о приемке

Контейнер металлический для сбора отходов (тара), зав. №__ изготовлен в соответствии с проектом 165031.00.000, испытан, принят ОТК, и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев при условии соблюдения требований ГОСТ 12.3.010-82 «ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации» и руководства по эксплуатации.

Срок службы 5 лет.

М. П.

Главный инженер (ОТК)
предприятия изготовителя

_____/_____/_____
(подпись)

«____»_____2014 г.