



1 .*Размеры для справок.
2. Рольганг крепится к планке Винтами М4х30. Далее заводится в каркас.
3. Крышка и стенка задняя крепится к корпусу саморезами 4мм.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

470078.00.000 СБ

Шкаф роллетный 1600х1000х250

Лит.	Масса	Масштаб
	46.7	1:12

Лист 3 | Листов 31

Сборочный чертеж

ООО "Версия-Центр"

Копировал:

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.





Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	470078.00.000 СБ	Лист 4

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



СЕЧЕНИЕ М–М
МАСШТАБ 1 : 10



1. *Размеры для справок
2. Конструкция – сварная. Сварка дуговая в защитном газе ГОСТ 14771–76
   Сварочная проволока Св–08Г2С ГОСТ 2246–70.
3. Контроль качества – внешним осмотром и измерениями.
4. Покрытие окраска порошковой краской .

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

470078.00.100 СБ

Каркас

Лит.	Масса	Масштаб
	24723.47	1:15

Лист 8 | Листов 31

Сборочный чертеж

ООО "Версия-Центр"