

ПАСПОРТ

Контейнер металлический тип КГ ЯЩИЧНАЯ ТАРА

1. Общие сведения

- 1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес: ООО «Версия-Центр»
187032, РФ, Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Тельмана д.7 корп.1 пом.9
- 1.2. Предприятием-изготовителем могут быть внесены
усовершенствования в конструкцию металлического изделия,
улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем
паспорте.
- 1.3. Индекс тары специальной Контейнер металлический тип КГ
- 1.4. Заводской номер _____
(инвентарный номер)
- 1.5. Дата изготовления: « » 20 г.
- 1.6. Назначение: Контейнер предназначен для
транспортировки и хранения
мелкоштучных грузов

2. Техническая характеристика

- 2.1. Основные параметры и
данные по окружающей среде:
- наименьшая температура, °C -40
 - наибольшая температура, °C +40
- 2.2. Смотрим таблицу 1.

3. Состав изделия и комплект поставки

- 3.1 Контейнер металлический представляет собой сварную
неразборную конструкцию,

3.2. Комплект поставки


Обозначение	Наименование	Количество
Марка КГ	Контейнер металлический	1
	Паспорт	1
	Руководство по эксплуатации	1

Таблица 1.

Тип КГ	Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Вес, кг	Г/П, кг
01	162010	600	400	100	250	450	23	500
02	162020	600	400	100	300	500	24	500
03	162030	800	600	150	450	700	51	1000
04	162040	800	600	150	550	800	54,5	1000
05	162050	1000	800	150	450	700	65,5	1000
06	162060	1000	800	150	550	800	67	1000
07	162070	1000	800	150	650	900	71,5	1000
08	162080	1200	800	150	450	700	73	1000
09	162090	1200	800	150	550	800	78	1000
10	162100	1200	800	150	650	900	83	1000
11	162110	1200	800	150	800	1050	90	1000
12	162120	1200	1000	150	450	700	81	1000
13	162130	1200	1000	150	550	800	86,5	1000
14	162140	1200	1000	150	650	900	91,5	1000
15	162150	1200	1000	150	800	1050	99,5	1000
16	162160	1200	1000	150	900	1150	104,5	1000
17	162170	1600	1000	150	800	1050	121	1000
18	162180	1600	1000	150	900	1150	127	1000
19	162190	1600	1200	150	800	1050	132	1000
20	162200	1600	1200	150	900	1150	138,5	1000

4. Устройство контейнера металлического (ящичной тары)

Контейнер металлический КГ (ящичная тара), общий вид которого и основные размеры показаны на чертеже, представляет собой сварную конструкцию. Контейнер металлический (ящичная тара) изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19822-88 «Тара производственная. Технические условия», а так же с соблюдением правил эксплуатации техники, предусмотренных в "Правилах безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".



Сборочный чертеж контейнера металлического тип КГ.

5. Сведения о материалах (заполняется изготовителем)

Таблица 2.

Вид и толщина металлопроката, стандарт	Марка металла, категория, группа, класс прочности	Стандарт или ТУ на марку материала
Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93*	Сталь3сп	ГОСТ 535-88
Уголок 50х50х4 ГОСТ 8509-93	Сталь3сп	ГОСТ 535-88
Лист БТ-ПН-0-5,0 ГОСТ 19903-74	Сталь3сп	ГОСТ 14637-89
Лист БТ-ПН-0-2,0 ГОСТ 19903-74	Сталь3сп	ГОСТ 14637-89
Лист БТ-ПН-0-1,2 ГОСТ 19903-74	Сталь3сп	ГОСТ 14637-89

*Контейнеры КГ-01, 02

Таблица 3

[illegible]

Таблица 4

[illegible]

**8. ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
КОНТЕЙНЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КГ (ЯЩИЧНОЙ ТАРЫ), инв. № _____**

Таблица 5

Дата тех. Освидетель- ствования	Результат технического освидетельствования	Дата последующег о тех. освидетель- ствования	Подпись лица, проводившег о тех. освидетель- ствование

9. Свидетельство о приемке

9.1. Контейнер металлический тип КГ (тара), зав. № _____ изготовлен в соответствии, испытан, принят ОТК и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев при условии соблюдения требований ГОСТ 12.3.010-82 «ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации» и руководства по эксплуатации.

Срок службы - 6 лет.

9.3. При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена, за исключением случаев, указанных в п. 9.5.

9.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счет покупателя.

9.5. На поверхности изделия допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании при условии, что их содержание не превышает 3-5% от общей поверхности изделия. Такие особенности не считаются браком и не являются основанием для возврата, предъявления требований о снижении стоимости или об устранении недостатков, а также для любых иных требований, связанных с обнаружением недостатков в товаре.

9.6. Гарантийные обязательства распространяются на изделие, приобретенное у фирмы-изготовителя ООО «Версия-Центр» или у ее официальных представителей, имеющих право на продажу данного изделия.

М. П.

Главный инженер (ОТК)
Предприятия-изготовителя

_____/_____/_____
(подпись)
« ____ » _____ 20 ____ г

РЕГИСТРАЦИЯ

Настоящий паспорт зарегистрирован в журнале учета
грузозахватных приспособлений (тары):

за номером _____

В паспорте пронумеровано 8 страниц.